

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA **N. CPR-IT1/0487**

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **PLASTIMUL**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Ar polimēriem modificēts biezs bitumena bāzes pārklājums (PMBC – W1, CB1, C1) hidroizolācijas izveidei pazemes konstrukcijām**
- 3) Ražotājs: MAPEI S.p.A. – **Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistēma AVCP: Sistēma 3
- 5) Vienotais standarts: **EN 15814: 2011 + A2: 2014**

Izpildinstitūcijas: **Laboratorija Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), N. 0432 veikusi novērtējumu, pamatojoties uz testa paraugiem, ko iesniedzis ražotājs.**

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

| Būtiskākie raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības |
|--|-------------------------|
| Ūdensnecaurlaidība | Klase W1 |
| Plaisu pārsegtspēja: | Klase CB1 |
| Ūdens noturība | Atbilst |
| Flexibility at low temperature | Atbilst |
| Izmēru stabilitāte augstās temperatūrās | Atbilst |
| Ugunsdrošība | Klase E |
| Noturība pret spiedi | Klase C1 |
| Dangerous substances | NPD |
| Ūdens necaurlaidības un ugunsizturības ilgtspējība | Atbilst |

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.



Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

Milāna, 08/02/2016

EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā

| | |
|---------------------|--|
| Pārskats 1 piezīme: | <i>Nemainīgs produkts, standarta atsauces datums atjaunināts</i> |
|---------------------|--|

| | |
|---|--|
|  /0432 |  Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it |
| 14 CPR-IT1/0487 EN 15814 PLASTIMUL <i>Polymer modified bituminous thick coating (PMBC–W1, CB1, C1) for waterproofing in below ground structures</i> | |
| Watertightness Crack bridging ability Water resistance Flexibility at low temperature Dimensional stability at high temperatures Reaction to fire Resistance to compression Dangerous substances Durability of water tightness and reaction to fire | Class W1 Class CB1 Pass Pass Pass Class E Class C1 NPD Pass |

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-IT1/0487

- 1) Unique identification code of the product-type: **PLASTIMUL**
- 2) Intended uses: **Polymer modified bituminous thick coating (PMBC-W1, CB1, C1) for waterproofing in below ground structures**
- 3) Manufacturer: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systems of AVCP: **System 3**
- 5) Harmonized standards: **EN 15814 :2011+A2:2014**

Notified bodies: **the notified laboratory Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), N. 0432, carried out the assessment of the performance on the basis of testing on samples taken by the manufacturer.**

- 6) Performances declared:


| Essential characteristics | Performances |
|---|------------------|
| Watertightness | Class W1 |
| Crack bridging ability | Class CB1 |
| Water resistance | Pass |
| Flexibility at low temperature | Pass |
| Dimensional stability at high temperatures | Pass |
| Reaction to fire | Class E |
| Resistance to compression | Class C1 |
| Dangerous substances | NPD |
| Durability of water tightness and reaction to fire | Pass |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 08/02/2016





DoP in Pdf format are available in the Mapei website.

| | |
|--------------------------|---|
| Revision 1 notes: | Unchanged product, standard reference date updated |
|--------------------------|---|

PLASTIMUL
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-IT1/0487



| | |
|---|--|
|  0432 |  Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it |
| 14 CPR-IT1/0487 EN 15814 PLASTIMUL <i>Polymer modified bituminous thick coating (PMBC–W1, CB1, C1) for waterproofing in below ground structures</i> | |
| Watertightness Crack bridging ability Water resistance Flexibility at low temperature Dimensional stability at high temperatures Reaction to fire Resistance to compression Dangerous substances Durability of water tightness and reaction to fire | Class W1 Class CB1 Pass Pass Pass Class E Class C1 NPD Pass |

Note:

MAPEI supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be shared by several countries),
- the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.