



RECOSTAL® Keyboard XLV/XLW-D

2024.02_01_LV



RECOSTAL® Keyboard XLV/XLW elementi ir paredzēti šuvju izveidei industriālo grīdu plātnēs un klāja plātnēs lai kontrolētu plaisu veidošanu. Trapecveida profils vecina kontrolētu atslēgas veida šuvi. Elementu augšdaļa sastāv no malu aizsargprofiliem, kas aizsargā betona malas no plaisāšanas. Atkarībā no malu aizsardzības prasībām, ir iespēja izvēlēties starp RECOSTAL® Keyboard XLV un RECOSTAL® Keyboard XLW. Lai izturētu spēcīgākus bīdes spēkus, XLV-D/XLW-D var aprīkot arī ar pretbīdņu stieņiem. Lai nodrošinātu izplešanos, tiek izmantots RECOSTAL® Keyboard XLV-D/XLW-D variants.



RECOSTAL® Keyboard XLV



RECOSTAL® Keyboard XLW

Galvenās īpašības

- Trapecveida profils
- Malu aizsardzība ar tēraudu
- Ātra uzstādīšana
- Īpaši veidi un izmēri pēc pieprasījuma
- Regulējams augstums ar KBS pamatni
- Pēc izvēles pretbīdņu stieņi, uzmavas un atvērumi
- Šuves izplešanās līdz 12 mm
- RECOSTAL® Keyboard XLV-D/XLW-D variantam standarta deformācijas šuves platums ir 1 cm

Tehniskie dati

- Materiāls: Cinkota tērauda loksne
- Malu aizsardzības elements: Melns tērauds ar metinātām skrūvēm vai nerūsējošo tēraudu
- Vienības garums: 300 cm
- Deformācijas šuves materiāls: Putupolistirols 1 cm (citus platumus pēc pieprasījuma)
- Iepakojums: iepakoti uz paletēm, kas aptītas ar plēvi
- Elementa augstums = 120-265 cm
- Uzglabāšana: bez ierobežojumiem

Atslēgas profila tips	Formas veids	Vienības augstums	Plātnes augstums
XLV/XLW 150	KBS 150	120	150
XLV/XLW 180	KBS 180	145	180
XLV/XLW 200	KBS 200	165	200
XLV/XLW 250	KBS 250	215	250
XLV/XLW 300	KBS 300	265	300

Elementu fiksācija

RECOSTAL® Keyboard KBS pamatnes elementu stiprinājumi ir jānovieto ar apm. 1,00 m distanci (uzlīme norāda virzienu uz āru) un stingri jānostiprina ar dībeļnagliem un/vai javu. Pēc tam RECOSTAL® Keyboard jāievieto veidņu skavās, jāneregulē augstums un pārļaižu savienojumi jāfiksē ar plastmasas skrūvēm, kas iekļautas komplektā.



Saistītie Sistēmas Produkti

- Dībeļu uzmava, PVC, pretbīdņu stienis Ø 16 mm
- Dībeļu uzmava, PVC, pretbīdņu stienis Ø 20 mm
- Dībeļa stienis Ø 16 mm
- Dībeļa stienis Ø 20 mm
- KBS formas pamatnes elements

Saistītie produkti

- RECOStAL® Keyboard XL/XL-D
- RECOStAL® Keyboard XLS/XLS-D
- Saliekamie Krusta vai T veida elementi

Drošība/ieteikumi*

Izmantot aizsargcimodus.

*Ieteikumi saistībā ar mūsu produktu pielietojumu un galalietojumu ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, apstrādāti un lietoti normālos apstākļos. Ne no šīs informācijas, ne no citiem piedāvātajiem padomiem nevar izsecināt nekādas garantijas attiecībā uz tirgojamību vai piemērotību noteiktam mērķim, kā arī nekādas saistības, kas izriet no jebkādām tiesiskām attiecībām. Lietotājam jāpaļaujas uz savu informāciju un testiem, lai noteiktu produkta piemērotību paredzētajam lietojumam. Mēs paturam tiesības atjaunināt informāciju tehnoloģisku uzlabojumu dēļ.